


補助驗收流程及相關注意事項

養豬場
完成補助
品項設置

地方政府
文件審查

地方政府/
輔導團隊
勘驗收

地方政府
撥款



填具完工
報告書

驗收流程注意事項

- 養豬場所完成之補助品項、規格、數量及金額需與審認核定內容一致，且相關設備皆須完成設置及安裝，驗收不符合者，應要求養豬場限期改善，否則不予通過。
- 經核同意設置者，應配合地方政府作業時程，完成各補助項目之設置及提送完工報告書，完成各補助項目核銷，以利後續撥款作業。
- 養豬場應確保完工報告書內容及文件填寫齊備(如:切結書/完工報告書/核銷相關憑證/設置中、設置後照片/憑證黏貼/補助農戶印領清冊/領款收據/新品出廠證明等)。
- 補助所購置之相關設施需為新品，且需於明顯處以噴漆或不可移除方式標示「農業部補助」字樣。
- 補助申請之品項如有重複申領、申報不實將不予補助。

完成驗收後注意事項

- 受補助者，5年內應配合農業部辦理宣導、觀摩等活動，及配合相關設施之功能測試等資料研究蒐集，並應維持補助設施正常運作。
- 如有重複申領、申報不實、因故退貨、擅自移除、移置、未維持補助設施正常運作等情事，將不予補助，如獲補助者，應退回或強制追回所有補助款，並取消後續5年申請農業部補助資格，情節嚴重者，得依法追究相關法律責任。


補助變更申請流程及相關注意事項

養豬場
因實務需求
提出補助
變更申請

地方政府
資格及
文件審查

地方政府/
輔導團隊
審核認定
(視情況辦理
現勘作業)

函知
養豬場



填具補助變更申請表
及變更後之申請書

- 養豬場若因實務需求不同，欲進行補助內容變更(如:變更設計、更換補助品項、規格、材質、數量或施作廠商...)等，則應於完工前提送補助變更申請，俾利後續驗收核銷。
- 養豬場應填具補助變更申請表及變更後之申請書，包含:改良豬舍規劃平面圖、廠商估價單、設備目錄...等予地方政府，以啟動補助變更申請作業。

補助驗收常見問題

問題盤點

完工報告書資料不完整(如:內容空白、設置中/後照片錯置、未檢附發票、印領清冊補助金額填寫錯誤...等)。

養豬場因飼養需求調整，導致實際建置與補助申請規劃不同。

完成設置之補助品項未標註「農業部補助」字樣或以可移除式之方式註記，效果不彰。




未標示或以可移除式作法呈現農業部補助字樣

驗收時，補助品項非新品或是直接以既有舊品替代。

驗收時，曾發生所申請之廢水處理設備(如:泵浦)為備品性質，或設備電路未能連接完成。

牧場擅自將5年內補助品項進行拆除或移置。



牧場申請密閉/高床畜舍補助品項，僅針對申請補助規格(如:水簾、風扇、高床板、封板等)進行設置，驗收時實際畜舍未達密閉效果或未完成畜舍相關主體結構。



高床畜舍未設置欄杆、畜舍主體結構未達密閉效果

農業部 養豬場現代化轉型升級推動辦公室
財團法人工業技術研究院分院

問題回覆

牧場送出完工報告書前，應檢核完工報告書內容之正確性及完整性，若於準備上有疑問可向輔導團隊進行諮詢，同步可參照養豬場現代化轉型升級推動網站(modernize-pigfarm.com.tw)之完工報告書填寫範例說明。

養豬場因實務需求改變，欲進行補助內容調整(如:調整補助品項、設計變更、規格、材質、數量或施作廠商...)等，應於完工前提送補助變更申請，避免完工內容與申請內容不相符。

需於補助品項明顯處以噴漆或以不可移除式之方式標示「農業部補助」字樣。



需於明顯處標示農業部補助字樣

依據補助申請說明規範，補助所購置之相關設施須為新品，驗收不合格者，不予補助。

相關補助設施皆應確實完成設置、安裝，並正常運作，唯考量以農業設施容許使用同意資格所申請之新場，且未取得農牧用電配電作業業者，仍應完成補助項目設置安裝，後續養豬場仍應儘速完成配電，維持設備正常操作及運轉。

已驗收設施皆必須在該場進行操作使用，嚴格禁止挪作他場驗收或擅自移除、移置、未維持補助設施正常運作等情事，如有以上情事將強制追回該品項補助經費，並取消申請者後續5年申請農業部計畫補助資格。

養豬場應完整完成補助品項設置，包括高床畜舍/密閉畜舍/密閉高床畜舍，並完成相關補助品項、規格、數量設置，例如:密閉畜舍四面須達完全密閉效果或高床畜舍應完成高床面、牆壁、屋頂等主體結構建置。



高床畜舍完成基礎主體結構

密閉高床畜舍高床板、水簾、風扇及密閉窗已設置完成，畜舍達密閉效果

電話: +886-49-2345323

地址: 54041 南投縣南投市文獻路2號



工業技術研究院
Industrial Technology
Research Institute

輔導養豬場 現代化轉型升級

擴大養豬場導入新式整合型設施(備)
補助驗收注意事項及重要成果



輔導團隊諮詢專線

- 養豬場導入新式整合型豬舍或相關設施
工研院 - 彰化/雲林/臺南 - 張青 - 049-2345289
桃園/苗栗/嘉義/屏東 - 謝佩軒 - 049-2345250
新北/新竹/雲林 - 江姿儀 - 049-2345278
高雄 - 范心榆 - 049-2345274
臺中/南投/臺東/花蓮/宜蘭/金門/澎湖 - 黃靖淳 - 049-2345355
- 養豬場採異地多地批次分齡飼養 農科院 - 鄭煜堯 - 037-585900
- 養豬場導入自動化省工設備 畜產會 - 陳怡如 - 02-23015569#2310
- 現代化養豬場形象傳遞計畫補助 台經院 - 林彥宏 - 02-2586-5000 #499

專案農業貸款諮詢資訊

全國農業金庫0972-590951 / 農業信用保證基金0963-619301 / 農業金融署0933-239983

養豬場現代化
轉型升級推動網站



養豬場導入新式整合型豬舍或相關設施補助執行成果

統計截止至113.5.22

		110年度	111年度	112年度	113年度	合計	節水量
高床豬舍	場數	110	73	180	22	385	138萬公噸/年
	棟數	167	117	280	29	593	
密閉式高床豬舍	場數	53	85	162	22	322	--
	棟數	84	121	224	24	453	
密閉式豬舍	場數	64	59	258	36	417	--
	棟數	101	82	359	43	585	

自110年度統計迄今已完成



① **高床豬舍**
減少人員沖洗頻率及降低廢水產生量



② **密閉式豬舍**
減少異味逸散降低疫病傳播



③ **密閉式高床豬舍**
減少人員沖洗頻率及降低廢水產生量同時改善異味

廢水處理相關設施**1,447場次**



① **廢水處理設施** 提升廢水處理效能降低整體操作負擔

異味處理相關設施**157場次**



② **噴霧設施系統** 減少異味分子降低異味抗

雨廢水分流系統**318場次**



③ **雨廢水分流** 避免雨水流入廢水溝減輕廢水處理系統負荷

現場訪視調查
與水質/異味量測

客製化改善建議/
操作教導與補助諮詢

畜舍與廢水系統設備
升級與改善建議

持續追蹤輔導

廢水系統優化/異味改善輔導



畜牧場廢水處理效能及異味量測
提供水質/臭味改善建議

畜舍升級輔導



提供高床/密閉環控畜舍設計規劃及建議

補助諮詢輔導及審認



提供最適化補助規劃與申請協助

放流水合格率
達 **50.4 %**

單場畜牧場異味改善率
可達**80%**以上

現代化畜舍共計完成
1,631棟

累計輔導**2,382場**
參與現代化轉型升級行列

完整輔導策略

技術輔導

廢水與異味優化輔導
高床建置規劃輔導
媒合資源化輔導團隊
設備供應業者媒合
設備型錄與多元宣導資料

行政協助

設施補助申請協助
農業容許申請諮詢
地方政府密切合作

追蹤輔導



建置成效追蹤
廢水、異味改善成效
高床節水效益追蹤
補助申請與驗收項目資料庫



養豬場採異地多地批次分齡飼養模式補助執行成果

統計截止至112.12.31

		110年度	111年度	112年度
母豬場	場數	9	8	12
保育、肉豬場	場數	15	26	26
二品豬場	場數	--	2	1



母豬場



保育、肉豬場

養豬場導入自動化省工設備補助執行成果

統計截止至112.12.31

	110年度	111年度	112年度
電動試情公豬車(台)	43	30	130
豬隻超音波背脂測定器(台)	61	75	141
豬隻超音波測孕器(台)	219	189	193
豬舍斃死豬省工搬運機(台)	126	115	170
母豬分娩欄組(床)	3,615	8,019	9,968
仔豬處理省工工作車(台)	133	37	78
豬隻影像生長體重監控系統(套)	8	2	6
精子位相差檢測顯微鏡(台)	146	62	91
豬隻自動群養給飼系統(站)(套)	10	15	20
母豬個體智能餵飼系統(組)	--	431	1,154
無針注射器(台)	--	8	4



母豬分娩欄組



母豬個體智能餵飼系統



精子位相差檢測顯微鏡